


STABILO[®] System

Gurulóállvány rendszerelemek

Függőleges keret (alumínium)

- \varnothing 48 mm
- Használat a 10-es, 100-as és 1000-es sorozatok esetén

Szélesség	m	0,75	0,75
Magasság	m	1,00	2,00
Súly	kg	3,7	7,2
Cikksz.		705174	705167



Függőleges keret (alumínium)

- \varnothing 48 mm
- Használat a 50-es, 500-as és 5000-es sorozatok esetén

Szélesség	m	1,50	1,50
Magasság	m	1,00	2,00
Súly	kg	5,8	11,6
Cikksz.		705198	705181



Járólap (alu/fa)

Hossz	m	2,00	2,50	3,00
Szélesség	m	0,63	0,63	0,63
Magasság	m	0,08	0,08	0,08
Súly	kg	14,0	17,0	23,0
Cikksz.		701251	701268	701275




Járólap átjáróval

Hossz	m	2,00	2,50	3,00
Szélesség	m	0,63	0,63	0,63
Magasság	m	0,08	0,08	0,08
Súly	kg	14,0	17,0	23,0
Cikksz.		701213	701220	701237




Hosszanti bokaléc (fa)

Hossz	m	2,00	2,50	3,00
Magasság	m	0,15	0,15	0,15
Súly	kg	4,0	5,0	6,0
Cikksz.		703712	703729	703736



Keresztirányú bokaléc (fa)


Hossz	m	0,75	1,50
Magasság	m	0,15	0,15
Súly	kg	2,0	3,0
Cikksz.		703743	703750



Kitámasztó (alumínium)

- Teleszkópos, így a talaj egyenetlenségei kiküszöbölhetőek

Hossz	m	2,65
Súly	kg	8,0
Cikksz.		914095



Csuklós láb kitámasztóhoz

Cikksz.		914033
---------	--	--------



STABILO® System

Gurulóállvány rendszerelemek

Állítható magasságú kerék

- \varnothing 200 mm

Súly kg	6,5
Cikksz.	704108



Gumírozott kerék

- \varnothing 200 mm
- Állítható magasságú, általajt kímélő gumírozással

Súly kg	6,5
Cikksz.	704184



Állítható magasságú kerék

- \varnothing 150 mm

Súly kg	3,5
Cikksz.	914101



Gumírozott kerék

- \varnothing 150 mm
- Állítható magasságú, a gumikerék a talajon nem hagy nyomot

Súly kg	3,5
Cikksz.	714138



Fix magasságú kerék

- \varnothing 200 mm

Súly kg	4,0
Cikksz.	704115



Ballasztsúly

- Az alaptartó és a kitámasztó ballasztolásához


Méret m	0,20 x 0,20
Magasság m	0,04
Súly kg	10,0
Cikksz.	704306



Ballaszttartó

- A függőleges keretre szerelhető kiegészítő ballasztúlytartó
- Ballaszttartónként maximum két ballasztúlyt lehet feltenni


Hossz m	0,26
Súly kg	1,0
Cikksz.	704191



Ballaszttartó

- A ballasztúlyok felrögzítése a kitámasztóra (max. 6 darab)
- Az 1000-es és 5000-es sorozatoknál a szállított tartozékok közé tartozik

Hossz m	0,32
Súly kg	1,0
Cikksz.	704146



STABILO® System

Gurulóállvány rendszer elemek

Átlós merevítő (alumínium)


- Szabadalmazott összekötő kampóval
- Az állvány függőleges merevítéséhez



Mezőhossz m	2,00	2,50	3,00
Hossz m	2,58	2,99	3,43
Súly kg	2,0	3,2	3,7
Cikksz.	702852	702845	702869

Korlátrúd (alumínium)


- Oldalvédőként és vízszintes merevítőként



Hossz m	2,00	2,50	3,00
Súly kg	1,5	2,0	3,3
Cikksz.	702210	702203	702241

Alap összekötő (acél)


- Vízszintes merevítőként a 100-as és 500-as sorozatoknál



Hossz m	2,00	2,50	3,00
Súly kg	5,0	6,0	7,0
Cikksz.	704085	704078	704122

Alap összekötő (acél)


- Vízszintes merevítőként a 10-es és 50-es sorozatoknál



Hossz m	2,00	2,50
Súly kg	5,0	5,5
Cikksz.	912848	912831

Korlátkeret (alumínium)

- Kétrészes oldalvédőként
- Racionális felszerelés és stabilitásnövelés



Hossz m	2,00	2,50	3,00
Magasság m	0,53	0,53	0,53
Súly kg	3,5	4,5	7,0
Cikksz.	702517	702500	702531

Feljáró segédeszköz (alumínium)

- A fellépési távolság csökkentésére
- Az 1000-es és 5000-es sorozatoknál a szállított tartozékok közé tartozik



Szélesség m	0,45
Súly kg	2,0
Cikksz.	703972


STABILO[®] System

Gurulóállvány rendszerelemek

Alaptartó csúszóelemmel (alu)

- Beépített csúszóelemmel 0,75 m
- A 100-as sorozatnál a szállított tartozékok közé tartozik

Hossz	m	1,90
Súly	kg	10,0
Cikksz.		704207



Csúszóelem (alumínium)

- Csúszóelem 0,75 m

Hossz	m	0,75
Súly	kg	3,5
Cikksz.		703927



Alaptartó csúszóelemmel (alu)

- Beépített csúszóelemmel 1,50 m
- A 500-as sorozatnál a szállított tartozékok közé tartozik


Hossz	m	1,90
Súly	kg	13,0
Cikksz.		704214



Csúszóelem (alumínium)

- Csúszóelem 1,50 m


Hossz	m	1,50
Súly	kg	6,5
Cikksz.		703934



Alaptartó (acél)

- Stabil horganyzott acél merevítő
- A 10-es sorozatnál a szállított tartozékok közé tartozik


Hossz	m	1,67
Súly	kg	6,5
Cikksz.		914071



Alaptartó (acél)

- Stabil horganyzott acél merevítő
- A 50-es sorozatnál a szállított tartozékok közé tartozik

Hossz	m	1,90
Súly	kg	9,5
Cikksz.		704177



Talplemez

- Az 10-es és 50-es sorozatoknál a szállított tartozékok közé tartozik

Súly	kg	1,0
Cikksz.		914026



Toldócső

- A 200 mm-es átmérőjű kerekek közvetlen a keretbe történő beépítéséhez

Súly	kg	0,3
Cikksz.		704160



STABILO[®] System


Gurulóállvány rendszerelemek

Fali rögzítő szett 1,20 m (acél)

- Stabilizáló csőből és 2 normál bilincsből áll

Megjegyzés: A stabilizáló szett alkalmazásakor (minimum 2 darab) az előírt ballasztolásról, ill. a kitémasztók használatáról nem kell lemondani. Pontosan tartsa be a szerelési és használati utasításban foglaltakat!

Hossz	m	1,20
Súly	kg	6,9
Cikksz.		910059




Stabilizáló-szett 1,50 m (acél)

- Stabilizáló csőből és 2 normál összekötő vasalattól áll

Megjegyzés: A stabilizáló szett alkalmazásakor (minimum 2 darab) az előírt ballasztolásról, ill. a kitémasztók használatáról nem kell lemondani. Pontosan tartsa be a szerelési és használati utasításban foglaltakat!

Hossz	m	1,50
Súly	kg	8,4
Cikksz.		910066



Kalapácsfejű csavar

- M 14 méretben, tartozék a bilincsekhez

Súly	kg	0,09
Cikksz.		708205



Speciális peremes anya

- M 14, SW 22 méretben, tartozék a bilincsekhez

Súly	kg	0,04
Cikksz.		708212



Szemes csavar

- ø 12 mm
- Az állványok falhoz történő rögzítéséhez

Hossz	m	0,12	0,23
Súly	kg	0,18	0,3
Cikksz.		708106	708113



Biztosítószeg

- A függőleges keret kiemelődés elleni biztosításához

Súly	kg	0,1
Cikksz.		704405

