

Tartozékok

STABILO® Professional

ToolBag szerszámtartó

- + Praktikus és sokoldalúan használható tartó pl. kisebb alkatrészek, szerszámok stb. számára
- + Minden két oldalon járható létrafokos létrán használható
- + Robusztus kivitel, anyaga szálerősítésű PVC
- + Terhelhetősége max. 10 kg (290 x 570 mm)

Cikkszám
123824



MONTO® + STABILO® Professional

Mágneses szerszámtartó

- + A tépőzáras rögzítésnek köszönhetően egyszerűen felhelyezhető a létrák száraitra, fokaira és egyéb helyekre is
- + Nincs szükség folyamatos fel- és lemászásra, hiszen több munkaeszköz tárolására van lehetőség
- + Hossza 28 cm
- + Terhelhetősége max. 9 kg

Cikkszám
200037



MONTO® + STABILO® Professional

Szerszámtartó táská

- + Váltáska, amely a létra-/és lépcsőfokokra is könnyen és gyorsan rögzíthető
- + Stabil, robusztus kivitel
- + Széles szíj a kényelmes szállítás érdekében – igény esetén levehető
- + Van egy nagyobb és egy kisebb belső zsebe, valamint 5 rekesz a szerszámoknak
- + Terhelhetősége 10 kg

Cikkszám
200341



MONTO® + STABILO® Professional

Kivehető vödörtartó kampó

- + Horganyzott acél
- + Minden peremezett lépcső-/létrafokos létrához illeszkedik
- + Max. terhelhetőség 10 kg
- + Ideális gyümölcsszedéshez és festéshez
- + A kevés fel- és lemászásnak köszönhetően hatékonyabb a munka

Cikkszám
200358



STABILO® Professional

Szerszámtároló tálca, rögzíthető

- + A 40 mm-es csőre két szárnyas anyával felszerelt bilincsel rögzíthető
- + Minden KRAUSE dobogóhoz, egyedi szerkezetéhez és rendszerkorláthoz használható
- + A szerszámok és anyagok mindig ott vannak, ahol éppen szükség van rájuk
- + Gyors és szerszámot nem igénylő áthelyezés másik pozícióba
- + A gumibetét gondoskodik a szerszámok és anyagok csúszásmentességéről
- + Mérete: 500 x 300 x 100 mm
- + Terhelhetősége 10 kg

Cikkszám
210852



STABILO® Professional

Szerszámtároló tálca, felakasztható

- + Minden KRAUSE ClimTec, ProTec és STABILO gurulóállványának függőleges keretere felakasztható
- + Könnyen áthelyezhető egy másik állványszintre
- + A szerszámok és anyagok mindig ott vannak, ahol éppen szükség van rájuk, valamint védve vannak a leeséstől
- + Nem kell folyton hajolgatni, hiszen a szerszámok nem a járólapon vannak tárolva
- + A gumibetét gondoskodik a szerszámok és anyagok csúszásmentességéről
- + Mérete: 500 x 300 x 100 mm
- + Terhelhetősége 10 kg

Cikkszám
210869



MONTO® + STABILO® Professional

Univerzális fali létrtartó

- + Létrák biztonságos és helytakarékos fali tárolására
- + Stabil U-konstrukció (horganyzott acéllemez / lekerekített éllel)
- + Egyszerű és gyors szerelés (a csomag nem tartalmazza a rögzítőelemeket)

Cikkszám
200082



MONTO® + STABILO® Professional

Létrabiztosító szett tetőcsomagtartóhoz

- + Szinte az összes kereskedelmi forgalomban kapható tetőcsomagtartóval kompatibilis
- + Maximális létrasúly: 40 kg
- + TÖRÉSTESZT az ISO/PAS 11154:2006 szabványnak megfelelően
- + A csomag tartalma: két létrarögzítő és két zár

Cikkszám
122445



Tartozékok

MONTO® + STABILO® Professional

Alumínium kapaszkodó

- + Utólag szerelhető a létrafokos és lépcsőfokos támasztólétrákra
- + A rögzítő elemek a csomag részét képezik

Kapaszkodó	Cikkszám
8 – 10 Létra-/lépcsőfok	817327
11 – 18 Létra-/lépcsőfok	817334




MONTO® + STABILO® Professional

Alumínium korlátrúd

- + Lehetővé teszi a létrákra való biztonságos fel- és lemászást
- + Hasznos hossz kb. 100 cm
- + A ki- és behúzás nem igényel szerszámokat, egy kézzel megoldható

Alumínium korlátrúd	Cikkszám
függőleges használatra	817341
a szár síkjával egybeesően	817358



STABILO® Professional

Létratartó konzol

- + Könnyű és gyors szerelés stabil aljzatra (a rögzítőanyagok nem képezik a csomag tartalmát)
- + Faltávolság: 70 mm / 150 mm
- + Külső szélesség: 535 mm
- + Cső: Ø 25 mm
- + Anyag: horganyzott acél
- + Csak létrakampókkal használható (pl. KRAUSE létrakampó, cikkszám: 122308)

Faltávolság mm	Cikkszám
70 mm	210838
150 mm	210845



STABILO® Professional

Létrakampó (1 pár)

- + Kb. Ø 30 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű teherbíró csövekre akasztható
- + További kampóformák kérésre rendelhetők

Cikkszám
122308



MONTO® + STABILO® Professional

Karmos létrarögzítő

- + Létrafokos létrák Ø 100 – 250 mm átmérőjű oszlopokhoz való rögzítéséhez
- + A létra belső szélessége 300 – 400 mm
- + TÜV minősítéssel

Cikkszám
122452




MONTO® + STABILO® Professional

Tányértalpak támasztólétrához (1 pár)

- + A nagyobb talpfelületnek köszönhetően a támasztási felületre nehezedő erő eloszlik
- + Kb. 150 mm átmérőjű
- + Könnyű összeszerelés a rögzítőzárnak köszönhetően
- + 25 mm szárvastagságtól használható

Cikkszám
214577



MONTO® + STABILO® Professional

Fali vezetőgörgő (készlet)

- + Használható a Robilo®, a sokcélú kétrészes, valamint a STABILO® húzóköteles létrákhoz

Cikkszám
122254




STABILO® Professional

Állítható magasságú gumiborítású talp

- + Biztonsági tartozékként négy állítható magasságú gumiborítású talp a STABILO® szerelődobogóhoz
- + Kb. 60 mm-ig állítható

Cikkszám
805133



Tartozékok

MONTO® + STABILO® Professional

Kiegészítő kitámasztó

- + A kitámasztó alkalmas minden STABILO® lépcsőfokos, valamint minden MONTO® és STABILO® létrafokos létrához
- + A már meglévő létrák utánszereléséhez is alkalmas
- + A variálható ovális furatoknak köszönhetően majdnem minden létratípushoz illeszkedik
- + Különböző szárszélességhez és magassághoz is használható
- + Részletes szerelési útmutatóval

Hossz kb. mm	Cikkszám
1.000	212252
1.250	212269



STABILO® Professional

Lábdugó falétrakhoz (1 pár)

- + Csúszásbiztos lábdugó sérülékeny padlózathoz
- + 2 x 3 – 2 x 8 létrafokos falétrakhoz

Cikkszám
200020



MONTO®

Műanyag lábdugó XL (1 pár)

- + Extra nagy lábdugó a stabilitás érdekében
- + Fekete színben
- + Csomagonként balos és jobbos
- + Két csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024



STABILO® Professional

Vezetőképes lábdugó

- + Vezetőképes < 100.000 Ω
- + A DIN EN 13463-1 szabvány alapján
- + STABILO szerelődobogóhoz
- + 4 darab

Cikkszám
805171



MONTO® + STABILO® Professional

Vezetőképes kitámasztó lábdugó

- + Ellenállás < 10⁶ Ω
- + Az EN 13463-1 szabványnak megfelelően
- + A csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	212627



STABILO® Professional

Vezetőképes lábdugó (1 pár)

- + Ellenállás < 10⁶ Ω
- + Az EN 13463-1 szabványnak megfelelően
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó lábdugók



Kiegészítők

MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrákhoz
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + Összecsukható fellépőkhöz és lépcsőfokos állólétrákhoz
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám (fekete)
33 x 20	211415
40 x 20	211422



MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170




STABILO® Professional

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224



STABILO® Professional

Lábdugó (1 pár)

- + A csavarok a csomag részét képezik

Szín	Szár mérete mm	Cikkszám
Kék	64 x 25	211033
Kék	77 x 25	211040
Kék	97 x 25	211057
Fekete	77 x 25	211088



MONTO®

Lábdugó kitémasztóhoz

- + A csavar a csomag részét képezi

Szár mérete mm	Cikkszám
64 x 25	211194



STABILO® Professional

Lábdugó kitémasztóhoz

- + A csavar a csomag részét képezi

Szín	Szár mérete mm	Cikkszám
Kék	64 x 25	211064
Fekete	64 x 25	211071



MONTO®

Lábdugó (1 pár)

- + A TeleVario® teleszkópos csuklós létra külső részéhez
- + A csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
201232



STABILO® Professional

Lábdugó (1 pár)

- + A szárhosszabbítóval rendelkező teleszkópos csuklós létra külső részéhez
- + A csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
211231



Kiegészítők

MONTO®

Lábdugó

- + TeleMatic® külső részéhez
- + A húzószegecsek a csomag részét képezik

Beépítés	Cikkszám
bal	212467
jobb	212450



STABILO® Professional

Lábdugó

- + A teleszkópos csuklós létra külső részéhez
- + A húzószegecsek a csomag részét képezik

Beépítés	Cikkszám
bal	212443
jobb	212436



MONTO®

Lábdugó, kétkomponensű (1 pár)

- + Lépcsőfokos állólétrákhoz és Trigon-Traverzhez
- + Profilozott és gumírozott lágy betéttel
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



STABILO® Professional

Lábdugó, kétkomponensű (1 pár)

- + Trigon-Traverzhez
- + Profilozott és gumírozott lágy betéttel
- + A csavarok a csomag részét képezik

Szár mérete mm	Cikkszám
33 x 20	214560



MONTO®

Toppy lábdugó

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200129
Támasztási oldal (hátsó)	200136



MONTO®

Toppy XL lábdugó

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200105
Támasztási oldal (hátsó)	200112



STABILO® Professional

Lábdugó összecsatolható lépcsőhöz, 2 lépcsőfokos

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200143
Támasztási oldal (hátsó)	200150



STABILO® Professional

Lábdugó összecsatolható lépcsőhöz, 3-5 lépcsőfokos

- + 2 darab

Beépítés	Cikkszám
Lépcső felőli oldal (elülső)	200167
Támasztási oldal (hátsó)	200174



STABILO® Professional

BoardStand lábdugó

- + 2 darab

Cikkszám
201942



STABILO® Professional

Kitámasztó lábdugó

- + MultiStar-hoz és TeleSet-hez
- + A csomag része egy csavar

Szár mérete mm	Cikkszám
61,5 x 20	201935



Kiegészítők

MONTO®

Rolly® lábdugó és görgőkészlet

- + A Rolly® összezsukható két oldalon járható fellépőhöz

Fokok száma	Cikkszám
2 x 2	212412
2 x 3	212429



STABILO® Professional

Kiegészítő lábdugó

- + STABILO® szerelődobogóhoz
- + 4 darab

Cikkszám
212405



STABILO® Professional

Görgő készlet gurítható szerelődobogóhoz

- + 3, 4 és 5 lépcsőfokos változathoz
- + A rögzítőelemek a csomag részét képezik

Fokok száma	Cikkszám
3 + 4	805126
5	805195



MONTO®

Csuklóburkolat

- + SePro®, Solido® lépcsőfokos létrához és Safety PlusLine-hoz

Cikkszám
212399



MONTO®

Foklezáró (CsE 7)

- + 80 mm fokszélességű szegecselt fokokhoz

Fokszélesség mm	Beépítés	Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
80	bal	212498	212887
	jobb	212504	212894



MONTO®

Csővégzáró (CsE 6)

- + Lépcsőfokos állólétrák támasztóelemén a keresztmervítő oldalsó lezárása

Cikkszám (fekete)	Cikkszám (narancs)
212689	212696



MONTO® + STABILO® Professional

Fali vezetőgörgő

- + Használható a Robilo®, sokcélú kétrészes, valamint a STABILO® húzóköteles létrákhoz

Cikkszám
212740



STABILO® Professional

Tárolótálca létrákhoz

- + Tárolótálca STABILO® lépcsőfokos állólétrákhoz és STABILO® 225 kg terhelhetőségű lépcsőfokos létrákhoz és Stabilo teleszkópos állólétrához dobogóval
- + Két csavar és az anyák a csomag részét képezik

Cikkszám (kék)	Cikkszám (fekete)
212566	212290



STABILO® Professional

Távtartó utánszerelési készlet

- + Létrafokos állólétrához, létrafokos és lépcsőfokos két oldalon járható létrához

Beépítés	Cikkszám
Lépcsőfokos állólétrák, lépcső-/létrafokos két oldalon járható létrák	212368
Létrafokos létrák	212344



MONTO®

Acél dobogó készlet

- + MultiMatic® csuklós létrákhoz
- + 2 acéllemez
- + Mérete 142 x 30 cm
- + Csúszásmentes, profilozott

Cikkszám
122247



Kiegészítők

STABILO®
Professional

Csukló

- + Létrafokos két oldalon járható létrához
- + A rögzítőcsavarok a csomag részét képezik

Cikkszám
212801



STABILO®
Professional

Csukló

- + Lépcsőfokos két oldalon járható létrához, lépcsőfokos két oldalon járható létrához 225 kg terhelhetőséggel és teleszkópos lépcsőfokos két oldalon járható létrához
- + A rögzítő csavarok a csomag részét képezik

Cikkszám (Aluminium)	Cikkszám (Alu-fekete)
212818	212306




MONTO® + STABILO®
Professional

Egy kézzel működtethető nyitószervezet

- + Csukló pár reteszelésének nyitásához
- + Megrendelés/ajánlatkérés esetén adja meg a létra cikkszámát és megnevezését

Szélesség mm	Cikkszám
293	212115
353	212122




MONTO® + STABILO®
Professional

Kioldókar

- + Egy csukló kioldásához használatos
- + Megrendelés/ajánlatkérés esetén adja meg a létra cikkszámát és megnevezését

Cikkszám
212535



MONTO® + STABILO®
Professional

Csillagfejű csavar

- + TeleVario® és STABILO® teleszkópos csuklós létrához

Cikkszám
212481



MONTO® + STABILO®
Professional

Szárhosszabbító

- + A teleszkópos csuklós létrák szárhosszabbításának kiegészítője

Cikkszám
201263



STABILO®
Professional

Rugózott kerék bal

- + Polclétrákhoz
- + Gurítható állólétrákhoz

Cikkszám
815163



STABILO®
Professional

Rugózott kerék jobb

- + Polclétrákhoz
- + Gurítható állólétrákhoz

Cikkszám
815156



STABILO®
Professional

Kitámasztó

- + Profi fellépőhöz

Szélesség mm	Cikkszám
970	200280



STABILO®
Professional

Kitámasztó

- + Nagy dobogós lépcsőfokos állólétrához

Szélesség mm	Cikkszám
881	200297
970	200303
1.100	200310
1.250	200327

